

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – VERSÃO 5.0

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “Dados Gerais”, “Notificação Individual” e “Dados de residência” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico.**

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

AGRAVO: Cólera

Nome do campo	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
31. Data da investigação	dt_investigacao	date		Data da investigação do caso.	Campo Obrigatório Data da investigação > ou = Data da notificação	DT_INVEST
32. Ocupação/ Ramo de atividade	co_cbo_ocupacao	varchar(6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O		ID_OCUPA_N

				ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio)		
33. Contato com caso suspeito ou confirmado de cólera (até 10 dias antes do início dos sinais e sintomas)	tp_contato_caso_suspeito	vchar(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domicílio 2. Vizinhança 3. Trabalho 4. Creche/escola 5. Posto de saúde/hospital 6. Outro estado/município 7. Outros 8. Sem história de contato 9. Ignorado 	Local em que o paciente teve contato com caso semelhante nos últimos 10 dias, anteriores ao início dos sinais e sintomas	Campo Essencial Se categoria = 8 (Sem história de contato) ou 9 (Ignorado) pular para campo 37-(Sugestão de vínculo). Se categoria = 7 habilitar e especificar outros.	FC_CONTATO
33. No caso de outros (especificar)	ds_caso_outro	vchar(30)			Habilitar se campo 33- Contato com caso suspeito ou confirmado de cólera (até 10 dias antes do início dos sinais e sintomas) for = 7-outros	FC_CONT_DE
34. Nome do contato	no_contato	vchar(40)		Nome completo do contato		NM_CONTATO
35. (DDD) Telefone	nu_ddd , nu_telefone	vchar(2) , vchar(9)		Telefone do contato		DDD TEL_CONTAT
36. Endereço do contato	co_endereco_contato, no_endereco_contato	vchar(60)		Endereço completo do contato		END_CONTAT

37. Sugestão de vínculo com	tp_vinculo	varchar(1),	1- Consumo de água não tratada 2- Exposição à esgoto 3- Alimento 4- Deslocamento 5- Outros 9- Ignorado	Para direcionar a investigação quanto a suspeita da fonte de contaminação.	Campo Obrigatório	VINCULO
37. Se outros especificar	ds_vinculo_outro	varchar(30)		Informar se outras sugestões de vínculo que não as de cima especificadas	Habilitar se campo 37-Sugestão de vínculo com for = 5-outros	OUT_VINCUL
38. Outros Sinais e Sintomas Assintomático	st_sinais_assintomatico	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente não apresentou sintomas da doença	Campo Obrigatório Se Assintomático = 1, desabilita os campos 39(desidratação), 40(Characterística de Diarréia), 41(Freqüência/Dia), 42(Presença de Sangue), 43(Presença de Muco) e pular para campo 44 (tipo de atendimento).	CS_ASSINTO
38. Sinais e Sintomas Diarréia	st_sinais_diarreia	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente apresentou diarréia	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_DIARRE
38. Sinais e Sintomas Câimbras	st_sinais_caimbra	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente apresentou câimbras	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_CAIMBRA
38. Sinais e Sintomas Febre	st_sinais_febre	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente teve febre	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_FEBRE

38. Sinais e Sintomas Vômitos	st_sinais_vomito	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente teve vômitos	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_VOMITOS
38. Sinais e Sintomas Dor Abdominal	st_sinais_abdominal	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente apresentou dor abdominal	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_DOR
38. Sinais e Sintomas Choque	st_sinais_choque	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente entrou em estado de choque	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_CHOQUE
39. Desidratação	tp_desidratacao	varchar(1)	1. Não 2. Algum grau 3. Grave 9. Ignorado	Grau de desidratação do paciente	Campo Essencial se preencher o campo 38- Sinais e Sintomas/assintomático <> 1-sim	CS_DESIT
40. Característica da Diarréia	tp_caracteristica_diarreia	varchar(1)	1-aquosa/ amarelada 2- aquosa/ água de arroz 3- pastosa 9- ignorado	Como apresentava-se a diarréia		TIP_DIARRE
41. Frequência/ Dia	tp_frequencia_dia	varchar(1)	1. até 5 evacuações 2. de 6 a 10 evacuações 3. de 11 a 20 evacuações 4. acima de 20 evacuações	Quantas evacuações o paciente teve durante 24 horas.	Campo Essencial se preencher o campo 38- Sinais e Sintomas/assintomático <> 1-sim	CS_FREQUEN
42. Presença de sangue	st_presenca_sangue	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Se há presença de sangue nas fezes do paciente		CS_SANGUE

43. Presença de muco	st_presenca_muco	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Se há presença de muco nas fezes do paciente		CS_MUCO
44. Tipo de atendimento	tp_atendimento	varchar(1)	1. Hospitalar 2. Ambulatorial 3. Domiciliar 4. Nenhum 9. Ignorado	Tipo de atendimento recebido pelo paciente em decorrência da suspeita de cólera	Campo Obrigatório Se preencher 4 (Nenhum) ou 9 (Ignorado), pular para campo 50- (Material colhido)	CS_TIPO
45. Data do atendimento	dt_atendimento	date		Data em que o paciente foi atendido	Campo Obrigatório somente se campo (Tipo de atendimento) = 1 (Hospitalar), 2 (Ambulatorial) ou 3 (Domiciliar). A Data do atendimento deve ser maior ou igual à Data dos primeiros sintomas.	DT_ATENDIM
46. Data da internação	dt_internacao	date		Se hospitalar, Data da internação	A Data da internação deve ser maior ou igual à Data do atendimento.	DT_INTERNA
47. UF	co_uf_hospital	varchar(2)		Sigla da UF onde o paciente foi internado		UF_HOSPITA
48. Município do hospital	co_municipio_hospital	varchar(6)		Nome completo do município onde o paciente foi internado		NM_MUNIC_H
49. Nome do hospital	co_unidade_hospital no_unidade_hospital	numeric(8), varchar(70)		Código do Hospital onde o paciente foi internado		NM_HOSPITA
50. Material colhido - Fezes	st_materia_colhido_fezes	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	Colheu-se fezes para o exame	Campo Obrigatório Se campo 50(fezes) = 2 e 50(vômito) =2 pular para campo 57-Reidratação.	CS_MATERIA
50. Material colhido - Vômito	st_materia_colhido_vomit o	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	Colheu-se vômito para o exame	Campo Obrigatório Se campo 50(fezes) = 2 e 50(vômito) =2 pular para campo 57-Reidratação.	CS_VOMITO

51. Data da coleta	dt_coleta	date	Dd/mm/aaaa	Data da coleta do material para exame	Campo Obrigatório somente se campo 50-(Material colhido), categoria fezes ou vômitos = 1 (Sim). A Data da coleta deve ser maior ou igual à Data dos primeiros sintomas.	DT_COLETA
52. Uso de antibiótico antes da coleta do material	st_uso_antibiotico	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	Se o paciente fez uso de antibiótico antes da coleta para exame	Se campo ≠ 1, pular para campo 54-(Resultado).	CS_ANTIB
53. Caso afirmativo, qual	ds_uso_antibiotico	varchar(30)		Especificar o nome do antibiótico	Habilitar quando campo 52-Uso de antibiótico antes da coleta do material for = 1-sim	NM_ANTIBIO
54. Resultado	st_resultado	varchar(1)	1. Positivo 2. Negativo	Informar se o exame foi positivo ou negativo	Campo Essencial Se categoria = 2 (Negativo) pular para campo 56- (Caso negativo, especificar)	CS_RESULTA
55. Caso positivo	tp_caso_positivo	varchar(1)	1. Ogawa 2. Inaba 3. Hikojima 4. Outro sorotipo 5. Não vibrio	Informar o sorotipo	Campo Essencial se o campo 54-(Resultado) for = 1 (Positivo).	CS_POSITIV
56. Caso negativo, especificar	ds_caso_negativo	varchar(30)		Acrescentar a opção outro agente etiológico	Habilitado se o campo 54- (Resultado) for = 2 (Negativo).	CS_NEG_ESP
57. Reidratação	tp_reidratacao	varchar(1)	1-via oral 2-venosa 3-oral - venosa	Informar o tipo de tratamento recebido pelo paciente	Campo Essencial	CS_REIDRAT
58. Utilizou antibióticos	st_utilizou_antibiotico	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	se o paciente foi tratado com antibióticos	Se campo ≠ 1, pula para campo 60-(Classificação final)	CS_ANTIB_T
59. Caso afirmativo, qual	ds_utilizou_antibiotico	varchar(30)		Em caso afirmativo,		ANTIB_DES

				qual	Habilitar se campo 58-Utilizou antibióticos for = 1- sim	
60. Classificação final	tp_classificacao_final	varchar(1)	1. Confirmado 2. Descartado	Classificação final do caso	Campo Obrigatório quando o campo71-data de encerramento estiver preenchido.	CLASSI_FIN
61. Critério de confirmação/descarte	tp_criterio_confirmacao	varchar(1)	1. Laboratorial 2. Clínico-epidemiológico	Define se o caso foi confirmado por laboratório ou clínico-epidemiológico	Campo Essencial Não permitir categoria=1 se 60-Classificação final=1 e 54-Resultado=2.	CRITERIO
62. O caso é Autóctone de residência?	tp_autoctone_residencia	varchar2(1)	1 – Sim 2 – Não 3 – Indeterminado	Indica se o caso é autóctone do município de residência .	Campo Obrigatório se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita para o usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco) Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, distrito e bairro provável da fonte de infecção) Se o campo for preenchido com 3 (Indeterminado), pular os	TPAUTOCTO

					<p>campos de autoctonia (UF, País, Município, Distrito e Bairro provável da fonte de infecção)</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i> .</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	
63. UF (provável da fonte de infecção)	co_uf_infeccao	varchar2(2)	Tabela com siglas e código padronizados pelo IBGE	Sigla da unidade federada onde o paciente foi provavelmente infectado.	<p>Campo Obrigatório se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1 (confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil.</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	COUFINF
64. País (provável da fonte de infecção)	co_pais_infeccao	varchar(4)	Tabela com código e descrição de países.	País onde o paciente foi provavelmente infectado.	<p>Campo Obrigatório se campo classificação final=1 (confirmado)</p>	COPAISINF

					<p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do caso.</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	
<p>65. Município (provável da fonte de infecção)</p>	co_municipio_infeccao	varchar2(6)	Tabela com Códigos e nomes padronizados pelo IBGE	<p>Código do município onde o paciente foi provavelmente infectado. O nome está associado ao código na tabela de municípios.</p>	<p>Campo Obrigatório se país de infecção = Brasil e se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o Município de residência do caso</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	COMUNINF

66. Distrito (provável de infecção)	co_distrito_infeccão	varchar2(4)	Tabela com Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo gestor municipal do Sinan	Código do Distrito provável de Infecção do caso. O nome está associado ao código em tabela	<p>Campo Essencial quando país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em distrito e se campo classificação final for igual a 1(confirmado)</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	CODISINF
67. Bairro (provável de infecção)	co_bairro_infeccao, no_bairro_infeccao	number(8) varchar2(60)	Tabela Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo Gestor municipal do Sinan	<p>Código do bairro provável de Infecção do caso. Nome do bairro provável de infecção do caso.</p> <p>Se o bairro não estiver na tabela de distrito provável de infecção do município provável de infecção, será gravado o nome digitado no campo Bairro e não será gravado nenhum código.</p>	<p>Campo Essencial quando país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em bairro e se campo classificação final for igual a 1(confirmado)</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	CO_BAINFC NOBAINF
68. Doença relacionada ao trabalho	st_doenca_trabalho	varchar(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. sim 2. não 	Se o paciente adquiriu a doença	Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i> .	DOENCA_TRA

			9. ignorado	em decorrência das condições/ situação do trabalho.	Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.	
69. Evolução do caso	tp_evolucao_caso	varchar(1)	1- cura 2- óbito por cólera 3- óbito por outras causas 9- ignorado	Evolução do caso	Campo Essencial Se categoria ≠ 2 (Óbito por cólera) ou ≠ 3 (Óbito por outras causas) pular para campo 71- Data do encerramento. Não permitir o preenchimento com a opção 2-óbito por cólera se campo classificação final=2-descartado.	EVOLUCAO
70. Data do óbito	dt_obito	date		Data do óbito	Campo essencial Habilitado quando campo 69- (Evolução do caso) for = 2 ou 3. A Data do óbito deve ser maior ou igual à Data dos primeiros sintomas.	DT_OBITO
71. Data do encerramento	dt_encerramento	date		Data do encerramento do caso	Campo Obrigatório quando campo Classificação final estiver preenchido. Data de encerramento deve ser maior ou igual Data de investigação.	DT_ENCERRA
Data 1 Informações complementares	dt_complementar_1	date		Informações complementares e observações	A Data do deslocamento deve ser menor ou igual à Data dos primeiros sintomas.	Dado não exportado; disponível na

				Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Data 1		notificação visualizada pelo Sinan
Data 2 Informações complementares	dt_complementar_2	date		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Data 2	A Data do deslocamento deve ser menor ou igual à Data dos primeiros sintomas.	Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Data 3 Informações complementares	dt_complementar_3	date		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Data 3	A Data do deslocamento deve ser menor ou igual à Data dos primeiros sintomas.	Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
UF 1 Informações complementares	co_uf_complementa_1	varchar(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) UF 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
UF 2 Informações complementares	co_uf_complementa_2	varchar(2)		Informações complementares e		Dado não exportado;

				observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) UF 2		disponível na notificação visualizada pelo Sinan
UF 3 Informações complementares	co_uf_complementa_3	varchar(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) UF 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Município 1 Informações complementares	co_municipio_complementa_1	varchar(6)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Município 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Município 2 Informações complementares	co_municipio_complementa_2	varchar(6)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Município 2		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Município 3 Informações	co_municipio_complementa_3	varchar(6)		Informações		Dado não

complementares	ta_3			complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Município 3		exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
País 1 Informações complementares	co_pais_complementa_1	numeric(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) País 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
País 2 Informações complementares	co_pais_complementa_2	numeric(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) País 2		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
País 3 Informações complementares	co_pais_complementa_3	numeric(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) País 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan

Meio de transporte 1 Informações complementares	ds_complementa_meio_tr ansp_1	varchar(40)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Meio de transporte 2 Informações complementares	ds_complementa_meio_tr ansp_2	varchar(40)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 2		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Meio de transporte 3 Informações complementares	ds_complementa_meio_tr ansp_3	varchar(40)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Tipo de alimento 1 Informações complementares	ds_complementa_tp_alim ento_1	varchar(40)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivos de contaminação Tipo de alimento 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Tipo de alimento 2 Informações complementares	ds_complementa_tp_alim ento_2	varchar(40)		Alimentos consumidos na última semana e		Dado não exportado; disponível na

				sugestivos de contaminação Tipo de alimento 2		notificação visualizada pelo Sinan
Tipo de alimento 3 Informações complementares	ds_complementa_tp_alimento_3	varchar(40)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivos de contaminação Tipo de alimento 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Tipo de alimento 4 Informações complementares	ds_complementa_tp_alimento_4	varchar(40)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivos de contaminação Tipo de alimento 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Local de consumo 1 Informações complementares	ds_complementa_local_1	varchar(40)				Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Local de consumo 2 Informações complementares	ds_complementa_local_2	varchar(40)				Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Local de consumo 3 Informações complementares	ds_complementa_local_3	varchar(40)				Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Local de consumo 4 Informações complementares	ds_complementa_local_4	varchar(40)				Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan

