

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN ONLINE**

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
11/05/2015	3.0	Atualizado pela UT_Sinan de acordo com o DBF . Alteração da escrita dos campos: 33; 34; 38;64; 68.	Paula Maria Raia Eliazar
12/09/2014	3.0	Atualização e Revisão da área técnica PNCD	Livia
21/10/2015	3.0	Atualizado pela UT-Sinan. Revisão e ordenação dos campos.	Fernanda Medeiros.
28/10/2015	3.0	A coluna DBF foi alterada de acordo com o nome do campo no banco de dados.	Fernanda Medeiros.
09/11/2015	3.0	Alteração do Dicionário de Dados de acordo com as regras do sistema nas categorias e nomenclatura corretas. Campos: 65 (categoria 2: óbito pelo agravo),68 (Acúmulo de Líquidos, DT início sintomas, Pulso débil ou indetectável).	Priscila Leite
02/12/2015	3.0	Alteração da característica do campo 39 – Exame Sorológico para Dengue (IgM) Dengue.	Paula Eliazar

DOENÇA: DENGUE e CHIKUNGUNYA

Nome do campo	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
2-Agravo/doença			1-Dengue 2-Chikungunya	Especifica a suspeição do agravo.	Campo Obrigatório Preenchendo o código, a descrição é preenchida automaticamente, e vice-versa.	ID_AGRAVO
31-Data da Investigação	dt_investigacao	DATE		Informar a data da investigação	Campo obrigatório - Não aceitar Data da investigação anterior a Data de notificação	DT_INVEST
32- Ocupação/ramo de atividade econômica	co_cbo_ocupacao	VARCHAR(6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio)		ID_OCUPA_N

33- Sinais clínicos (Febre)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	FEBRE
33- Sinais clínicos (Mialgia)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	MIALGIA
33- Sinais clínicos (Cefaleia)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	CEFALEIA
33- Sinais clínicos (Exantema)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	EXANTEMA
33- Sinais clínicos (Vômito)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	VOMITO
33- Sinais clínicos (Náusea)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	NAUSEA
33- Sinais clínicos (Dor nas costas)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	DOR_COSTAS
33- Sinais clínicos (Conjuntivite)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	CONJUNTVIT
33- Sinais clínicos (Artrite)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	ARTRITE
33- Sinais clínicos (Artralgia intensa)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	ARTRALGIA
33- Sinais clínicos (Petéquias)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	PETÉQUIA_N
33- Sinais clínicos (Leucopenia)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	LEUCOPENIA

33- Sinais clínicos (Prova do laço)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	LACO
33- Sinais clínicos (Dor retroorbital)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	DOR_RETRO
34- Doenças pré-existentes (Diabetes)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	DIABETES
34- Doenças pré-existentes (Doenças hematológicas)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	HEMATOLOG
34- Doenças pré-existentes (Hepatopatias)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	HEPATOPAT
34- Doenças pré-existentes (Doença renal crônica)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	RENAL
34- Doenças pré-existentes (Hipertensão arterial)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	HIPERTENSA
34- Doenças pré-existentes (Doença ácido-péptica)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	ÁCIDO_PEPT
34- Doenças pré-existentes (Doenças auto-imunes)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal clínico ou achados laboratoriais inespecíficos	Campo obrigatório	AUTO_IMUNE
35-Exame sorológico (IgM) Chikungunya Soro 1 Data da Coleta	dt_coleta_exame	DATE		Data da Coleta Exame Sorológico (IgM) Chikungunya soro 1	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya	DT_CHIK_S1

36-Exame sorológico (IgM) Chikungunya Soro 2 Data da Coleta	dt_coleta_exame	DATE		Data da Coleta Exame Sorológico (IgM) Chikungunya soro 2	Campo Essencial Deve ser maior que a data da primeira coleta. Não permitir o preenchimento se data da primeira coleta estiver em branco. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya	DT_CHIK_S2
37-Exame PRNT Data da Coleta	dt_coleta_exame	DATE		Data da Coleta Exame PRNT	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya	DT_PRNT
38-Exame sorológico (IgM) Chikungunya Soro 1 Resultado	tp_result_exame	VARCHAR(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorológico (IgM) soro 1 para Chikunugnya	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya	RES_CHIKS1
38-Exame sorológico (IgM) Chikungunya Soro 2 Resultado	tp_result_exame	VARCHAR(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorológico (IgM) soro 2 para Chikunugnya	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya	RES_CHIKS2
38-Exame PRNT Resultado	tp_result_exame	VARCHAR(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorológico (IgM) PRNT	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya	RESUL_PRNT
39-Exame sorológico (IgM) Dengue Data da Coleta	dt_coleta_exame	DATE		Data da Coleta Exame Sorológico (IgM) Dengue	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1 Dengue.	DT_SORO
40-Exame sorológico (IgM) Dengue Resultado	tp_result_exame	VARCHAR(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorológico (IgM) Dengue	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue	RESUL_SORO

41- Exame NS1 Data da Coleta	dt_coleta_NS1	DATE		Data da coleta Exame Sorologia ELISA	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1-Dengue	DT_NS1
42- Exame NS1 Resultado	Tp_result_NS1	VARCHAR(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorologia ELISA	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue	RESUL_NS1
43-Isolamento Viral Data da Coleta	dt_coleta_isolamento	DATE		Data da Coleta Isolamento Viral	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado para dengue ou chikungunya (campo 2-Agravo/doença)	DT_VIRAL
43-Isolamento Viral Resultado	tp_result_isolamento	VARCHAR(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado Exame de Isolamento Viral	Campo Essencial Habilitado para dengue ou chikungunya (campo 2-Agravo/doença)	RESUL_VI_N
45-RT-PCR Data da Coleta	dt_coleta_rtpcr	DATE		Data de Coleta do Exame de RT-PCR	Campo essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado para dengue ou chikungunya (campo 2-Agravo/doença)	DT_PCR
46-RT-PCR Resultado	tp_result_rtpcr	VARCHAR(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame de RT-PCR	Campo essencial Habilitado para dengue ou chikungunya (campo 2-Agravo/doença)	RESUL_PCR_

47-Sorotipo	tp_sorotipo	VARCHAR(1)	1-DEN 1 2-DEN 2 3-DEN 3 4-DEN 4	Sorotipo	Campo obrigatório Se campo 44-Isolamento Viral(resultado) ou campo 46-RT-PCR (resultado)= 1(positivo). Campo desabilitado se campo 44-Isolamento Viral(resultado) e campo 46-RT-PCR(resultado) diferente de 1(positivo). Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue	SOROTIPO
48-Histopatologia Resultado	tp_result_histopatologia	VARCHAR(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado Exame de Histopatologia	Campo essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue	HISTOPA_N
49-Imunohistoquímica Resultado	tp_result_imunohistoquimica	VARCHAR(1)	1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado Exame de Imunohistoquímica	Campo essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue	IMUNOH_N
50-Ocorreu Hospitalização?	st_ocorreu_hospitalizacao	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informa se ocorreu hospitalização	Se campo = 2 – Não ou 9-Ignorado, pular para o campo 56-Local Provável de Infecção	HOSPITALIZ
51-Data Da Internação	dt_internacao	DATE		Informar a data de internação do paciente	Habilitado se campo 50-Ocorreu Hospitalização? =1(sim).	DT_INTERNA
52-UF De Hospitalização	co_uf_hospital	VARCHAR (2)		Sigla da UF onde o paciente foi hospitalizado	Habilitado se campo 50-Ocorreu Hospitalização? =1(sim).	UF
53-Município Do Hospital	co_municipio_hospital	VARCHAR (6)		Código e nome completo do município onde o paciente foi hospitalizado	Habilitado se campo 50-Ocorreu Hospitalização?	MUNICIPIO

					=1(sim).	
54-Nome Do Hospital	co_unidade_hospital	VARCHAR (8)		Nome completo da unidade de saúde em que o paciente foi notificado	Habilitado se campo 50-Ocorreu Hospitalização? =1(sim).	HOSPITAL
55-(DDD)	nu_ddd_hospital	VARCHAR (2)		Código DDD do telefone da unidade de saúde onde o paciente foi hospitalizado	Habilitado se campo 50-Ocorreu Hospitalização? =1(sim).	DDD_HOSP
55-Telefone	nu_telefone_hospital	VARCHAR (9)		Telefone da unidade de saúde onde o paciente foi hospitalizado	Habilitado se campo 50-Ocorreu Hospitalização? =1(sim).	TEL_HOSP
56-O caso é Autóctone de residência?	tp_autoctone_residencia	varchar2(1)	1 – Sim 2 – Não 3 – Indeterminado	Indica se o caso é autóctone do município de residência .	<p>Campo Essencial se campo 62 (classificação) for diferente de 5 (descartado) ou <i>null</i>. Campo habilitado se classificação =10, 11, 12 ou 13</p> <p>Se igual a 1 (sim), o sistema deve preencher automaticamente os campos 57 a 59 (UF, País e Município) com os valores registrados nos campos 17, 30 e 18 respectivamente e habilitar para o usuário preencher os campos 60 e 61 (distrito e bairro);</p> <p>Se igual a 2 (Não), o sistema deve habilitar para o usuário preencher os campos de 56 a 60 (UF, País e Município, distrito e bairro);</p> <p>Se igual a 3</p>	TPAUTOCTO

					<p>(Indeterminado), pular os campos de 56 a 60 (UF, País, Município, Distrito e Bairro).</p> <p>Quando a classificação for preenchida com 5 (descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

57-UF (provável da fonte de infecção)	co_uf_infeccao	varchar2(2)	Tabela com siglas e código padronizados pelo IBGE	Sigla da unidade federada onde o paciente foi provavelmente infectado.	<p>Campo Essencial se campo 58 (País) for igual a Brasil E campo 62 (classificação) for diferente de 5 (descartado). Se o campo 56 (O caso é autóctone do município de residência) for igual a 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o dado do campo 17 (UF de residência);</p> <p>Quando o campo 62 (classificação) for preenchida com 5 (descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	COUFINF
58-País (provável da fonte de infecção)	co_pais_infeccao	varchar(4)	Tabela com código e descrição de países.	País onde o paciente foi provavelmente infectado.	<p>Campo Essencial se campo 62 (classificação) for diferente de 5 (descartado).</p> <p>Se o campo 56 (O caso é autóctone do município de residência) for igual a 1 (sim), o sistema deve preencher automaticamente com o dado do campo 30 (país de residência);</p> <p>Se país de residência for diferente de BRASIL, o usuário deverá informar o</p>	COPAISINF

					<p>país e acrescentar as demais informações no campo observações adicionais.</p> <p>Se campo 56 (O caso é Autóctone de residência?) for igual a 2 (não) e o usuário preencher o campo 57-UF(provável da fonte de infecção), o sistema preenche automaticamente com o campo 58-País (provável da fonte de infecção) com Brasil.</p> <p>Se o campo 57-UF(provável da fonte de infecção) for apagado pelo usuário o sistema apaga automaticamente o campo 58-País (provável da fonte de infecção) com Brasil.</p> <p>Quando o campo 62. classificação for preenchida com 5(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	
59-Município (provável da fonte de infecção)	co_municipio_infeccao	varchar2(6)	Tabela com Códigos e nomes padronizados pelo IBGE	Código do município onde o paciente foi provavelmente infectado. O nome está associado ao código na tabela de municípios.	Campo Essencial se campo 58 (país de infecção) for igual a Brasil e campo 62 (classificação) for diferente de 5 (descartado).	COMUNINF

					<p>Se o campo 56 (O caso é autóctone do município de residência) for igual a 1 (sim), o sistema deve preencher automaticamente com o dado do campo 18 (município de residência).</p> <p>Quando o campo 62 (classificação) for preenchida com 5 (descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

60-Distrito (provável de infecção)	co_distrito_infeccão	varchar2(4)	Tabela com Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo gestor municipal do Sinan.	Código do Distrito provável de Infecção do caso. O nome está associado ao código em tabela.	<p>Campo Essencial se o município de infecção, informado no campo 58, for subdividido em distrito E campo 58 (país de infecção) for igual a Brasil E campo 62 (classificação) for diferente de 5 (descartado).</p> <p>Quando o campo 62 (classificação) for preenchida com 5 (descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	CODISINF
61-Bairro (provável de infecção)	co_bairro_infeccao, no_bairro_infeccao	number(8) vachar2(60)	Tabela de localidades (código e nomes) carregada a partir do sistema LOCALIDADE.	Código do bairro provável de Infecção do caso. Nome do bairro provável de infecção do caso.	<p>Campo Essencial se o município de infecção, informado no campo 59, for subdividido em bairro E campo 58 (país de infecção) for igual a Brasil E campo 62 (classificação) for diferente de 5 (descartado).</p> <p>Quando o campo 62 (classificação) for preenchido com 5 (descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	CO_BAINF NOBAINF

					Os dados para bairro são tabelados, ou seja, se o bairro não existir na tabela o campo ficará em branco uma vez que o usuário não poderá digitar no sistema, apenas poderá selecionar um existente. A tabela de bairro carregada pelo DATASUS será nacional para a localidade e extraída da tabela de localidade do sistema LOCALIDADE.	
62-Classificação	tp_classificacao_final	VARCHAR (1)	5-Descartado 10-Dengue 11-Dengue com sinais de alarme 12-Dengue grave 13-Chikungunya	Informar a classificação do caso.	Campo Obrigatório quando o campo data de encerramento estiver preenchido. Desabilitar categoria 13-Chikungunya se campo 2-Notificação= 1-Dengue. Desabilitar categorias 10-Dengue, 11-Dengue com sinais de alarme e 12-Dengue grave se campo 2-Notificação= 2-Chikungunya	CLASSI_FIN
63-Critério De Confirmação/Descarte	tp_critério_confirmacao	VARCHAR (2)	1-Laboratório 2-Clinico Epidemiológico 3-Em investigação	Informar o critério de confirmação/descarte	Campo Obrigatório se preenchida Se campo 62-Classificação = 5, pular para o campo 65 (Evolução do Caso), após o preenchimento do campo 63-Critério de confirmação descarte.	CRITERIO

64- Apresentação clínica Chikungunya			1- Aguda 2- Crônica	Informar a apresentação clínica do caso de Chikungunya	Campo Obrigatório Se campo 62- Classificação=13 Chikungunya e se campo 63-Critério de confirmação/descarte= - Laboratório ou 2-Clinico epidemiológico	CLINIC_CHIK
65-Evolução Do Caso	tp_evolucao_caso	VARCHAR (1)	1- cura 2- óbito pelo agravo 3- óbito por outras causas 4- óbito em investigação 9- ignorado	Informar a evolução do caso.	Campo essencial - Se campo Evolução do caso =1(cura) ou 9 (ignorado) ou <i>null</i> , pular para campo 67. Data do encerramento.	EVOLUCAO
66-Data do Óbito	dt_obito	DATE		Informar a data do óbito.	Campo Obrigatório se campo 65. Evolução do caso =2 (óbito pelo agravo) ou 3 (óbito por outras causas) ou 4 (óbito em investigação). Data deve ser maior ou igual a Data dos Primeiros Sintomas.	DT_OBITO
67-Data Do Encerramento	dt_encerramento	DATE		Informar a data do encerramento do caso	Campo Obrigatório quando campo 62. Classificação estiver preenchido E o campo critério de confirmação (63) for diferente de 3. Campo desabilitado se o campo critério de confirmação (63) for igual a 3.	DT_ENCERRA

					Data deve ser maior ou igual a Data da investigação	
68- Dengue com sinais de alarme (Hipotensão)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de alarme foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	ALRM_HIPOT
68- Dengue com sinais de alarme (Queda abrupta de plaquetas)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de alarme foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico</p> <p>Campo habilitado também</p>	ALRM_PLAQ

					<p>se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínic epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	
68- Dengue com sinais de alarme (Vômitos persistentes)			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de alarme foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínic epidemiológico</p> <p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínic epidemiológico</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	ALRM_VOM
68- Dengue com sinais de alarme			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de alarme foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62-</p>	ALRM_ABDOM

(Dor abdominal)					<p>Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico</p> <p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	
68- Dengue com sinais de alarme (Letargia ou irritabilidade)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de alarme foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico</p> <p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1</p>	ALRM_LETAR

					<p>Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	
<p>68- Dengue com sinais de alarme (Sangramento de mucosa/outras hemorragias)</p>			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	<p>Informar qual sinal de alarme foi encontrado</p>	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico</p> <p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63.Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	<p>ALRM_SANG</p>
<p>68- Dengue com sinais de alarme (Aumento hematócrito)</p>			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	<p>Informar qual sinal de alarme foi encontrado</p>	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de</p>	<p>ALRM_HEMAT</p>

					<p>confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico</p> <p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	
68- Dengue com sinais de alarme (Hepatomegalia)			<p>1 – Sim</p> <p>2 – Não</p>	Informar qual sinal de alarme foi encontrado	<p>Campo obrigatório</p> <p>Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico</p> <p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62-</p>	ALRM_HEPAT

					Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.	
68- Dengue com sinais de alarme (Acúmulo de líquidos)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de alarme foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico</p> <p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	ALRM_LIQ
69- Dengue com sinais de alarme Data de início dos sintomas		DATE		Informar data de início dos sinais de alarme. Considerar a data do primeiro sinal de alarme manifestado.	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico</p>	DT_ALRM

					<p>Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11-Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.</p>	
70- Dengue grave (Pulso débil ou indetectável)			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.</p>	GRAV_PULSO
70- Dengue grave (PA convergente)			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue Grave 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.</p>	GRAV_CONV

70- Dengue grave (Tempo de enchimento capilar)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico. Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.	GRAV_ENCH
70- Dengue grave (Acúmulo de líquidos com insuficiência respiratória)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico. Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.	GRAV_INSUF
70- Dengue grave (Taquicardia)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico. Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.	GRAV_TAQUI
70- Dengue grave (Extremidade frias)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	Campo obrigatório Se campo 62-	GRAV_EXTRE

					<p>Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.</p>	
70- Dengue grave (Hipotensão arterial em fase tardia)			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.</p>	GRAV_HIPOT
70- Dengue grave (Hematêmese)			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.</p>	GRAV_HEMAT
70- Dengue grave (Melena)			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo</p>	GRAV_MELEN

					63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico. Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.	
70- Dengue grave (Metrorragia volumosa)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico. Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.	GRAV_METRO
70- Dengue grave (Sangramento do SNC)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico. Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.	GRAV_SANG
70- Dengue grave (AST/ALT >1 .000)			1 – Sim 2 – Não	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1	GRAV_AST

					<p>Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.</p>	
70- Dengue grave (Miocardite)			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.</p>	GRAV_MIOC
70- Dengue grave (Alteração da consciência)			<p>1 – Sim 2 – Não</p>	Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p> <p>Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.</p>	GRAV_CONSC
70- Dengue grave (Outros órgãos)				Informar qual sinal de gravidade foi encontrado	<p>Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico.</p>	GRAV_ORGAO

					Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.	
71- Dengue grave Data de início dos sintomas		DATE		Informar data de início dos sinais de alarme. Considerar a data do primeiro sinal de alarme manifestado.	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clinico epidemiológico. Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave.	DT_GRAV
Informações complementares e observações adicionais	ds_observacao	VA VARCHAR 255)		Informações complementares e observações adicionais a respeito do caso.(Ex: descrever manifestações hemorrágicas não citadas na ficha)	Habilitado para todas notificações	DS_OBS