

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – **VERSÃO 5.0****

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “Dados Gerais”, “Notificação Individual” e “Dados de residência” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico.**

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

AGRAVO: INTOXICAÇÃO EXÓGENA

Nome do campo	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
31. Data da investigação	dt_investigacao	date		Informar a data de investigação do caso	Campo obrigatório Data da investigação > = a data da notificação.	DT_INVEST
32. Ocupação (c.b.o)	co_cbo_ocupacao	varchar2(6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando desempregado	Campo essencial	ID_OCUPA_N
33. Situação no mercado de	tp_mercado_traba	varchar(2)	01.Empregado registrado com	Informar o local de	Campo essencial	

trabalho	lho		carteira assinada 02. Empregado não registrado 03. Autônomo/conta própria 04. Servidor público estatutário 05. Servidor público celetista 06. Aposentado 07. Desempregado 08. Trabalho temporário 09. Cooperativado 10. Trabalhador avulso 11. Empregador 12. Outro 99. Ignorado	ocorrência da exposição	Se campo = 12, preencher o item outros.	SIT_TRAB
33. Se outro especificar	ds_mercado_trabalho_outro	varchar2(30)		Informar o local de ocorrência da exposição	Habilitar se campo 33 – Situação no mercado de trabalho = 12 - outro	TRAB_DESC
34. Local de ocorrência da exposição	tp_ocorrencia	varchar2(1)	1. Residência 2. Ambiente de Trabalho 3. Trajeto do trabalho 4. Serviços de saúde 5. Escola/creche 6. Ambiente Externo 7. Outro 9. Ignorado	Informar o local de ocorrência da exposição	Campo essencial Se campo = 1, preencher automaticamente nos “Dados de Exposição” os campos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 com os “Dados de Residência” da Notificação. Se campo = 7, preencher o item outro.	LOC_EXPO
34. Local de ocorrência da exposição (outro) especificar	ds_ocorrencia_outro	varchar(30)		Especificar outro local de ocorrência da exposição	Habilitar se campo 34 – Local de ocorrência da exposição = 7 – outro	LOC_EXP_DE
35. Nome do local / estabelecimento de ocorrência	no_local_exposicao	varchar(70)		Informar o nome do local/estabelecimento de ocorrência do acidente/exposição	Campo essencial	NOEMPRESA

36. Código da atividade econômica (cnae)	co_cnae	vvarchar(10)		Informar o nome do local/estabelecimento de ocorrência do acidente/exposição	Campo essencial	CNAE
37. UF	co_uf_exposicao	vvarchar(2)		Informar a UF de ocorrência o acidente/exposição	Campo essencial	UF_EMP
38. Município do estabelecimento	co_municipio_exposicao	vvarchar(6)		Informar o município de ocorrência do acidente/exposição	Campo essencial	MUN_EMP
39. Distrito	co_distrito_exposicao	vvarchar(9)		Informar o Distrito de ocorrência do acidente/exposição	Campo essencial	DIS_EMP
40. Bairro	co_bairro_exposicao no_bairro_exposicao	vvarchar(8) vvarchar(60)		Informa o código e nome do bairro ou localidade de ocorrência do acidente/exposição	Campo essencial	COBAIEMP NOBAIEMP
41. Logradouro (endereço)	co_endereco_exposicao no_endereco_exposicao	vvarchar2(60)	co_endereco_exposicao no_endereco_exposicao	Informar o Endereço da localidade de ocorrência do acidente/exposição	Campo essencial	END_EMP
42. Número	co_endereco_exposicao	vvarchar(6)	co_endereco_exposicao	Informar o número do endereço do estabelecimento	Campo essencial	NU_EMP
43. Complemento	ds_complemento_exposicao	vvarchar2(60)		Informar o complemento do	Campo essencial	COMP_EMP

				endereço do acidente/exposição		
44. Ponto de referência do estabelecimento	ds_referencia_exposicao	varchar2(60)		Informar o ponto de referência do estabelecimento		REF_EMP
45. CEP	nu_cep_exposicao	varchar2(7)	nu_cep_exposicao	Informar o Cep da localidade de ocorrência do acidente/exposição	Campo essencial	CEP_EMP
46. (DDD) Telefone	nu_ddd_exposicao nu_telefone_exposicao	varchar(3) varcahr2(9)		Informar o telefone da localidade de ocorrência do acidente/exposição		DDD_EMP FONE_EMP
47. Zona de exposição	tp_zona_exposicao	varchar2(1)	1 Urbana 2 Rural 3 Periurbana 9 Ignorado	Informar a zona do local de ocorrência do acidente/exposição	Campo essencial	ZONA_EXP
48. País (se estabelecimento fora do Brasil)	co_pais	varchar(4)		Informar o País se estabelecimento fora do Brasil	Campo essencial	PAIS_EXP
49. Grupo do agente tóxico / classificação geral	tp_agente_toxico	varchar2(2)	01 Medicamento 02 Agrotóxico/uso agrícola 03 Agrotóxico/uso doméstico 04 Agrotóxico/uso saúde pública 05 Raticida 06 Produto Veterinário 07 Produto de uso domiciliar 08 Cosmético / higiene pessoal 09 Produto químico de uso industrial 10 Metal 11 Drogas de abuso 12 Planta tóxica 13 Alimento e bebida 14 Outro 99 Ignorado	Informar o grupo do agente tóxico /classificação geral	Campo essencial Se preencher este campo = 2, 3 ou 4, habilitar os campos 51 - Se agrotóxico, qual a finalidade da utilização, 52 - Se agrotóxico, quais as atividades exercidas na exposição atual (1ª, 2ª e 3ª opção) Se campo = 14, preencher o item outro.	AGENTE_TOX

50. Grupo do agente tóxico / classificação geral Outro (especificar)	ds_agente_toxico_outro	varchar2(30)		Especificar outro agente tóxico	Habilitar se campo 49 – Grupo do agente tóxico/ classificação geral = 14 - outro	OUT_AGENTE
50. Agente tóxico (código) 1	co_ag_tox_marca_1	numeric(3)		Código do agente tóxico		COAGTOXMA1
50. Agente tóxico (nome comercial / popular) 1	ds_agente_toxico_1	varchar2(60)		Informar o nome comercial;/popular do agente tóxico	Campo essencial	AGENTE_1
50. Agente tóxico (princípio ativo) 1	ds_principio_ativo_1	varchar2(60)		Informar o nome do princípio ativo do agente tóxico	Campo essencial	P_ATIVO_1
50. Agente tóxico (código) 2	co_ag_tox_marca_1	numeric(3)		Código do agente tóxico	Campo essencial	COAGTOXMA2
50. Agente tóxico (nome comercial / popular) 2	ds_agente_toxico_2	varchar2(60)		Informar o nome comercial;/popular do agente tóxico	Campo essencial	AGENTE_2
50. Agente tóxico (princípio ativo) 2	ds_principio_ativo_2	varchar2(60)		Informar o nome do princípio ativo do agente tóxico	Campo essencial	P_ATIVO_2
50. Agente tóxico (código) 3	co_ag_tox_marca_1	numeric(3)		Código do agente tóxico	Campo essencial	COAGTOXMA3
50. Agente tóxico (nome comercial / popular) 3	ds_agente_toxico_3	varchar2(60)		Informar o nome comercial;/popular do agente tóxico	Campo essencial	AGENTE_3
50. Agente tóxico (princípio ativo) 3	ds_principio_ativo_3	varchar2(60)		Informar o nome do princípio ativo do agente tóxico	Campo essencial	P_ATIVO_3
51. Se agrotóxico, qual a finalidade da utilização	tp_utilizacao	varchar2(1)	1 Inseticida 2 Herbicida 3 Carrapaticida 4 Raticida 5 Fungicida 6 Preservante para madeira 7 Outro 8 Não se aplica 9 Ignorado	Informar, caso o produto químico seja agrotóxico, qual a finalidade da utilização	Se no campo 49- (Grupo do agente tóxico / classificação geral) a opção for diferente de 02 - Agrotóxico (uso agrícola); 03 - Agrotóxico (uso doméstico) ou 04 -	UTILIZACAO

					Agrotóxico (uso saúde pública), pular para o campo 54(Via de exposição / contaminação) (1ª opção) Só habilitar esse campo se o campo Grupo do Agente = 02, 03 ou 04 Se campo = 7, preencher item outro. ?	
51. Se agrotóxico, qual a finalidade da utilização Outro (especificar)	ds_utilizacao_outro	varchar2(30)		Especificar outra finalidade	Habilitar se campo 51 - Se agrotóxico, qual a finalidade da utilização = 7 - outro	UTIL_DESC
52. Se agrotóxico, quais as atividades exercidas na exposição atual (1ª opção)	tp_atividade_1	varchar(2)	01 Diluição 02 Pulverização 03 Tratamento de sementes 04 Armazenagem 05 Colheita 06 Transporte 07 Desinsetização 08 Produção / formulação 09 Outros 10 Não se aplica 99 Ignorado	Informar, caso o produto químico seja agrotóxico, quais as atividades exercidas na exposição atual (1ª opção)	Só habilitar esse campo se o campo 49-Grupo do Agente = 02, 03 ou 04.	ATIVIDA_1
52. Se agrotóxico, quais as atividades exercidas na exposição atual (2ª opção)	tp_atividade_2	varchar(2)	01 Diluição 02 Pulverização 03 Tratamento de sementes 04 Armazenagem 05 Colheita 06 Transporte 07 Desinsetização 08 Produção / formulação 09 Outros 10 Não se aplica	Informar, caso o produto químico seja agrotóxico, quais as atividades exercidas na exposição atual (2ª opção)	Só habilitar esse campo se o campo 49-Grupo do Agente = 02, 03 e 04 e 52(1ª opção) estiver preenchida. Não permitir repetir categoria cadastrada na 1ª opção.	ATIVIDA_2

			99 Ignorado			
52. Se agrotóxico, quais as atividades exercidas na exposição atual (3ª opção)	tp_atividade_3	varchar(2)	01 Diluição 02 Pulverização 03 Tratamento de sementes 04 Armazenagem 05 Colheita 06 Transporte 07 Desinsetização 08 Produção / formulação 09 Outros 10 Não se aplica 99 Ignorado	Informar, caso o produto químico seja agrotóxico, quais as atividades exercidas na exposição atual (3ª opção)	Só habilitar esse campo se o campo 49-Grupo do Agente = 02, 03 e 04 e 52 (2ª opção) estiver preenchida. Não permitir repetir categoria cadastrada na 1ª opção nem na 2ª opção.	ATIVIDA_3
53. Se agrotóxico de uso agrícola, qual a cultura / lavoura	ds_cultura_lavoura	varchar(100)		Informar, caso o produto químico seja agrotóxico, qual a cultura/lavoura predominante,	Habilitar se campo 49 Grupo do agente tóxico / classificação geral = 2 - Agrotóxico/uso agrícola ANEXO III	LAVOURA
54. Via de exposição / contaminação (1ª opção)	tp_via_contaminacao_1	varchar2(1)	1 Digestiva 2 Cutânea 3 Respiratória 4 Ocular 5 Parenteral 6 Vaginal 7 Transplacentária 8 Outra 9 Ignorado	Informar a via de exposição/contaminação (1ª opção)	Campo essencial	VIA_1
54. Via de exposição / contaminação (2ª opção)	tp_via_contaminacao_2	varchar2(1)	1 Digestiva 2 Cutânea 3 Respiratória 4 Ocular 5 Parenteral 6 Vaginal 7 Transplacentária 8 Outra 9 Ignorado	Informar a via de exposição/contaminação (2ª opção)	Campo essencial Só habilitar esse campo se o campo 54 (1ª opção) estiver preenchido. Não permitir repetir categoria cadastrada na 1ª opção.	VIA_2

54. Via de exposição / contaminação (3ª opção)	tp_via_contaminacao_3	varchar2(1)	1 Digestiva 2 Cutânea 3 Respiratória 4 Ocular 5 Parenteral 6 Vaginal 7 Transplacentária 8 Outra 9 Ignorado	Informar a via de exposição/contaminação (3ª opção)	Campo essencial Só habilitar esse campo se o campo 54 (2ª opção) estiver preenchida. Não permitir repetir categoria cadastrada na 1ª opção nem na 2ª opção.	VIA_3
55. Circunstância da exposição / contaminação	tp_contaminacao	varchar2(2)	01 Uso habitual 02 Acidental 03 Ambiental 04 Uso terapêutico 05 Prescrição médica inadequada 06 Erro de administração 07 Automedicação 08 Abuso 09 Ingestão de alimento ou bebida 10 Tentativa de suicídio 11 Tentativa de aborto 12 Violência / homicídio 13 Outra 99 Ignorado	Informar em que circunstância ocorreu a exposição/contaminação	Campo essencial se campo = 13, preencher item outra.	CIRCUNSTAN
55. Circunstância da exposição / contaminação Outro (especificar)	ds_contaminacao_outro	varchar2(30)		Especificar outra circunstância	Campo essencial se campo Circunstância da exposição / contaminação=13 (outra)	CIRCUN_DES
56. A exposição/contaminação pode ser considerado acidente de trabalho/ocupacional	st_acidente_trabalho	varchar2(1)	1 Sim 2 Não 9 Ignorado	Informe, em caso de Acidente de Trabalho, se foi feita comunicação do mesmo	Campo essencial	DOENCA_TRA
57. Tipo de exposição	tp_exposicao	varchar2(1)	1 Aguda – única 2 Aguda – repetida 3 Crônica 4 Aguda sobre crônica	Informar o tipo de exposição	Campo essencial	TPEXP

			9 Ignorado			
58. Tempo decorrido entre a exposição e o atendimento (numero / tempo)	tp_tempo	varchar(2) varchar(1)	1 = (hora) 2 = (dia) 3 = (mês) 4 = (ano) 9 = Ignorado	Informar o tempo trabalho na ocupação.	Campo essencial	NUTEMPO TPTEMPO
59. Tipo de atendimento	tp_atendimento	varchar2(1)	1 Hospitalar 2 Ambulatorial 3 Domiciliar 4 Nenhum 9 Ignorado	Informar o tipo de atendimento	Campo essencial	TPATENDE
60. Houve hospitalização	st_ocorreu_hospitalizacao	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se houve Internação hospitalar	Se opção = 2-não ou 9-ignorado, pular para o campo 65(Classificação final).	HOSPITAL
61. Data da internação	dt_internacao	date			Data da internação deve ser >= a Data de primeiros sintomas.	DTINTERNA
62. UF	co_uf_hospital	varchar2(2)		Informar a UF do hospital		UF_HOSP
63. Município de hospitalização	co_municipio_hospital	varchar2(6)		Informar o município do hospitalização Código do IBGE		MUN_HOSP
64. Unidade de saúde	co_unidade_hospital	varchar(8)		Informar o nome da Unidade de saúde Código da Unidade de saúde		CNES_HOSP
65. Classificação final	tp_classificacao_final	varchar(2)	1 Intoxicação Confirmada 2 Exposição 3 Reação adversa 4 Diagnóstico diferencial	Informar a classificação final do caso.	CAMPO OBRIGATÓRIO quando o campo data	CLASSI_FIN

			5 Síndrome de abstinência 9 Ignorado		de encerramento estiver preenchido	
					Se campo diferente de 1, pular para o campo 67- Critério de confirmação	
66. Se intoxicação confirmada, qual o diagnóstico (cid – 10)	co_cid_diagnostico	vvarchar2(4)		Informar o código do cid 10, se o caso for de intoxicação confirmada	Campo essencial se campo Classificação final=1 (Intoxicação Confirmada)	DIAG_CONF
67. Critério de confirmação	tp_criterio_confirmacao	vvarchar2(2)	1 Clínico laboratorial 2 Clínico epidemiológico 3 Clínico	Informar o critério de confirmação do caso	Campo essencial	CRITERIO
68. Evolução do caso	tp_evolucao_caso	vvarchar2(2)	1 Cura sem sequela 2 Cura com sequela 3 Óbito por intoxicação exógena 4 Óbito por outra causa 5 Perda do seguimento 9 Ignorada	Informar a evolução do caso	Campo essencial Se evolução do caso for = 3 ou 4 habilitar 69-Data do óbito.	EVOLUCAO
69. Data óbito	dt_obito	date		Informar data do óbito	Campo essencial Se campo 68- Evolução do caso=3 (Óbito por intoxicação exógena) ou 4(Óbito por outra causa). Data do óbito deve ser >= Data dos primeiros sintomas.	DT_OBITO
70. Comunicação de acidente de trabalho (cat)	tp_comunicacao_acidente_trab	vvarchar2(1)	1 Sim 2 Não 3 Não se aplica 9 Ignorado	Informe, em caso de Acidente de Trabalho(CAT), se foi feita comunicação do mesmo	Campo essencial	CAT
71. Data do encerramento	dt_encerramento	date		Informar a data do encerramento do caso	CAMPO OBRIGATÓRIO	DT_ENCERRA

					quando campo Classificação final estiver preenchido	
					Data de encerramento deve ser >= a Data da investigação.	
Informações complementares e observações	ds_observacao					Dado disponível pela consulta do Sinan, variável não exportada.

(*) **Campo essencial** – campo que deve ser preenchido embora não seja obrigatório seu preenchimento para inclusão da notificação no sistema; Sua completude será analisada e considerada na avaliação da qualidade da base de dados.

ANEXO I: CID10.

Campo 2 : T65.9

ANEXO II

Campo 65 : Se intoxicação confirmada, qual o diagnóstico.

Lista de códigos do cid 10:

D50-D76	G72	H10	H46	H91	I42	I95	K13	K52	K92
F10-F19	G82	H16	H55	H93	I62	I99	K14	K56	L20-L30
G03-G31	G92	H26	H60	I15	I69	J60-J70	K20	K70-K71	L50
G62	G93	H40	H83	I26	I77	J96	K29	K80	L51

L55-L59	L73	M80-M85	N91	R00-R99	T96	X40-X49	Y10	Y90
L60	L74	M96	N92	T20-T35	T97	X60-X69	Y19	Y91
L63	L75	N14	N95	T36-T50	X00	X76	Y26	Y96
L64	L81	N17-N19	N96	T51-T65	X09	X77	Y27	Y97
L65	L85	N46	N97	T66	X26	X85-X90	Y35	Y98
L68	L90	N76	P00-P96	T88	X28	X97	Y36	
L70	M79	N80	Q00-Q99	T95	X29	X98	Y40-Y59	

ANEXO III: CULTURAS (CAMPO 52)

Abacate
Abacaxi
Abóbora
Abobrinha
Acelga
Acerola
Aipo
Álamo
Alcachofra
Alface
Alfafa
Algodão
Alho
Almeirão
Ameixa
Amendoim
Araçá
Arroz
Arroz irrigado
Aspargo
Aveia
Azaléia
Banana
Batata
Batata doce
Begônia
Berinjela
Beterraba
Brócolis
Cacau
Café
Caju
Cana-de-açúcar
Caqui
Carambola
Cebola
Cebolinha

Cenoura
Centeio
Cereja
Cevada
Chá
Chicória
Chuchu
Citros
Coco
Coentro
Couve
Couve-flor
Cravo
Crisântemo
Dália
Damasco
Dendê
Ervilha
Espinafre
Eucalipto
Feijão
Feijão-vagem
Ficus
Figo
Fruta-de-conde
Fumo
Gérbera
Girassol
Gladíolo
Goiaba
Gramados
Grão-de-bico
Graviola
Hortênsia
Inhame
Jabuticaba
Jiló
Lírio
Maçã
Macadâmia
Mamão

Mamona
Mandioca
Manga
Maracujá
Marantas
Marmelo
Melancia
Melão
Milheto
Milho
Morango
Mostarda
Nabo
Nectarina
Nêspera
Nóz Peçã
Oliveira
Orquídea
Pastagens
Pepino
Pêra
Pêssego
Pimenta
Pimenta-do-reino
Pimentão
Pinus
Poinsetia
Quiabo
Rabanete
Repolho
Romã
Rosa
Seringueira
Soja
Sorgo
Tomate
Trigo
Triticale
Uva
Violeta