

**MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
GT-SINAN**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO  
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – **VERSÃO 5.0****

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “**Dados Gerais**”, “**Notificação Individual**” e “**Dados de residência**” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico**.

**CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO** é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.  
**CAMPO ESSENCIAL** é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

**AGRAVO: TETANO NEONATAL**

Nome do campo	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	CAMPO DBF
<b>31. Data de Investigação</b>	dt_investigacao	date		Data completa do início da investigação (data da primeira ação desenvolvida após o conhecimento do caso) dd/mm/aaaa	<b>Campo obrigatório</b> Data de investigação > ou = Data de notificação	DT_INVEST
<b>32. Ocupação/ Ramo de Atividade Econômica</b>	co_cbo_ocupacao	varchar2(6)		Informar a atividade exercida pela mãe do recém nascido no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando a mãe do recém		ID_OCUPA_N

				nascido for desempregada. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio).		
<b>33. Número de consultas de pré-natal</b>	tp_consulta_prenatal	varchar2(1)	1- Uma 2- Duas 3- De 3 a 5 4- 6 e mais 5- Nenhuma 9- Ignorado	Informar número de consultas de pré-natal realizadas durante a última gestação	<b>Campo Essencial</b>	NUM_CON_N
<b>34. Antecedentes vacinais contra tétano (mãe)</b>	tp_antecedente_vacinal	varchar2(1)	1. Vacinada (comprovado pelo cartão) 2. Não Vacinada 9. ignorado	Antecedentes vacinais da mãe – vacina contra tétano	<b>Campo Essencial</b> se campo = 2 ou 9 pular para campo 39 ( <b>Idade da mãe</b> )  Se campo = 1, preencher os campos data das doses recebidas.	CS_VACTETA
<b>35. Data da 1ª dose</b>	dt_dose_1	date		Data da 1ª dose de vacina contra tétano (DPT, DT, dT ou TT)	<b>Campo Obrigatório</b> se campo 34 ( <b>Antecedentes vacinais contra tétano - mãe</b> )=1 (comprovado pelo cartão de vacina).  Data deve ser menor que a Data de Nascimento do filho.	DT_1_DOSE

<b>36. Data da 2ª dose</b>	dt_dose_2	date		Data da 2ª dose de vacina contra tétano (DPT, DT, dT ou TT)	Habilitado se campo 34 <b>(Antecedentes vacinais contra tétano)=1</b> e se campo Data da 1ª dose (duas doses, comprovado pelo cartão de vacina) estiver preenchido.  - Campo 2º dose com data > que 1º dose  - Data deve ser inferior a Data de Nascimento do filho	DT_2_DOSE
<b>37. Data da 3ª dose</b>	dt_dose_3	date		Data da 3ª dose de vacina contra tétano (DPT, DT, dT ou TT)	Campo Habilitado se campo 34 <b>(Antecedentes vacinais contra tétano)=1</b> e se campo Data da 2ª dose (três doses, comprovado pelo cartão de vacina) estiver preenchido.  - Campo 3º dose com data > que 2º dose  Data deve ser inferior a Data de Nascimento do filho	DT_3_DOSE
<b>38. Data do último reforço</b>	dt_ultimo_reforco	date		Data do último reforço da vacina contra tétano (DPT, DT, dT ou TT)	Campo Habilitado se campo 34	DT_REFORCO

					<p><b>(Antecedentes vacinais contra tétano) =1</b> e se campo Data da 3ª dose estiver preenchido.</p> <p>Data deve ser menor que a Data de Nascimento do filho e &gt; que a data da 3º dose</p>	
<b>39. Idade da mãe</b>	nu_idade_mae	number(3)		Idade da mãe por ocasião do nascimento do último recém-nascido	<b>Campo Essencial</b>	IDADE_MAE
<b>40. Número de gestações (incluindo a atual)</b>	tp_numero_gestacao	varchar2(1)	1- Uma 2- Duas 3- Três 4- Quatro 5- Cinco e mais 9- Ignorado	Informar o número de gestações ocorridas inclusive aborto caso tenha ocorrido	<b>Campo Essencial</b>	NU_GESTA
<b>41. Escolaridade</b>	tp_escolaridade_mae	varchar2(2)	0-Analfabeto 1- 1º a 4º série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2- 4º série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3- 5º a 6º série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4- Ensino fundamental completo	Anos de estudo concluídos	<b>Campo Essencial</b>	ESCOLMAE_N  Esta variável da investigação é a escolaridade da mãe Importante para a caracterização do nível socioeconômico do paciente.

			(antigo ginásio ou 1º grau) 5- Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6- Ensino médio completo(antigo colegial ou 2º grau) 7- Educação superior incompleta 8- Educação superior completa 9- Ignorado 10 – Não se aplica			
<b>42. Local de ocorrência do parto</b>	tp_ocorrencia_parto	varchar2(1)	1. hospital 2. domicílio 3. casa de parto 4.outro 9. ignorado	Local de ocorrência do parto	<b>Campo Essencial</b> Se campo diferente de 4 pular para campo 43 (Parto atendido por)	CS_NASCIDO
<b>42. Local de ocorrência do parto</b> <b>Se outro, especificar</b>	ds_ocorrencia_parto_outro	varchar2(30)		Informar o outro local onde ocorreu o parto	<b>Campo Essencial</b> se campo local de ocorrência do parto = 4 (outro).  Campo habilitado se campo local de ocorrência do parto = 4 (outro).	NO_OUPARTO
<b>43. Parto atendido por</b>	tp_parto_atendido	varchar2(1)	1. médico 2. enfermeiro	quem realizou o parto	<b>Campo essencial</b>	CS_ATEND_N

			3. auxiliar de enfermagem 4. parteira treinada 5. parteira não treinada 6. outros 9. ignorado		Se campo diferente de 6 pular para campo 44 (Sugou normalmente após o nascimento).	
<b>43. Parto atendido por Se Outro, especificar</b>	ds_parto_atendido_outro	vvarchar2(30)			<b>Campo Essencial</b> se campo Parto atendido por = 6 (outros).  Campo habilitado se campo Parto atendido por = 6 (outros).	NO_ATENOUT
<b>44. Sugou normalmente após o nascimento</b>	st_sugou_nascimento	vvarchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	se o recém nascido sugou (mamou) normalmente após o nascimento.	<b>Campo Essencial</b>	CS_SUGOU
<b>45. Sinais e sintomas Dificuldade de mamar</b>	st_sinais_dificuldade	vvarchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou dificuldade para mamar igual a um	<b>Campo obrigatório</b>	CS_MAMAR
<b>45. Sinais e sintomas Trismo</b>	st_sinais_trismo	vvarchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou dificuldade em abrir a boca	<b>Campo obrigatório</b>	CS_TRISMO
<b>45. Sinais e sintomas Rigidez de nuca</b>	st_sinais_nuca	vvarchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou dificuldade em movimentar o pescoço	<b>Campo obrigatório</b>	CS_NUCA
<b>45. Sinais e sintomas Choro excessivo</b>	st_sinais_choro	vvarchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou choro imotivado além do normal	<b>Campo obrigatório</b>	CS_CHORO
<b>45. Sinais e sintomas Contratura labial</b>	st_sinais_riso	vvarchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou contratura muscular labial	<b>Campo obrigatório</b>	CS_RISO
<b>45. Sinais e sintomas Rigidez abdominal</b>	st_sinais_abdominal	vvarchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou endurecimento da	<b>Campo obrigatório</b>	CS ABDOMEN

				musculatura da barriga		
<b>45. Sinais e sintomas Processo inflamatório no coto umbilical</b>	st_sinais_umbilical	varchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se a ferida umbilical apresentou anormalidade Presença de pus mal cheiro, vermelhidão ou outros sinais	<b>Campo obrigatório</b>	CS_INF_COT
<b>45. Sinais e sintomas Opistótono</b>	st_sinais_opistotono	varchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou contração da musculatura dorsal em formato de um arco	<b>Campo obrigatório</b>	CS_OPISTOT
<b>45. Sinais e sintomas Rigidez de membros</b>	st_sinais_membro	varchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou contração da musculatura das pernas e/ou braços	<b>Campo obrigatório</b>	CS_MEMBROS
<b>45. Sinais e sintomas Crises de contrações</b>	st_sinais_crise	varchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o recém-nascido apresentou crises de contrações musculares generalizadas inicialmente pelo simples toque, ou estímulos sonoros ou luminosos e, posteriormente espontaneamente	<b>Campo obrigatório</b>	CS_CRISE
<b>45. Sinais e sintomas outros</b>	ds_sinais_outro	varchar(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se outros sinais e sintomas apresentados pelo recém-nascido, além dos mencionados acima		CS_OUTROS
<b>45. Se outros, especificar</b>	ds_sinais_outro	varchar2(30)		Se o recém-nascido apresentou outros sinais e sintomas além dos mencionados acima cite- os	Habilitado se os sinais e sintomas-Outros= 1(sim)	NM_OUT_SIN
<b>46. Data do trismo</b>	dt_trismo	date		Data da ocorrência do início do trismo	<b>Campo obrigatório</b> se campo 45 (Sinais e sintomas – Trismo) for igual a 1.  Campo habilitado se	DT_TRISMO

					campo 45 (Sinais e sintomas – Trismo) for igual a 1.  Deve ser maior do que a data de primeiros sintomas (campo 7).	
<b>47. Origem do caso</b>	tp_origem_caso	varchar2(1)	1. notificação 2. busca ativa 3. declaração de óbito	Origem da fonte de identificação do caso		CS_ORIGEM
<b>48. Ocorreu hospitalização?</b>	st_ocorreu_hospitalizacao	varchar(1)	1- sim 2- não 9 - ignorado	Se ocorreu hospitalização do recém-nascido, após primeiros sintomas da suspeita de tétano neonatal	<b>Campo essencial</b>	CS_HOSPITA
<b>49. Local de residência coberto pelo:</b>	tp_cobertura	varchar2(1)	1. PACS 2. PSF 3. PACS/PSF 4. Nenhum 5 – Outro 9 – Ignorado	Se o local de residência da mãe está coberto pelo Programa da Atenção Básica.	<b>Campo essencial</b>	CS_COBERTU
<b>49. Local de residência coberto pelo: Se Outros especificar</b>	ds_cobertura_outro	varchar2(30)		Se o local de residência da mãe está coberto por Outro Programa de Atenção Básica, além dos mencionados anteriormente especificar.	Habilitado se campo Local de residência coberto pelo= 5(outro)	NO_COBOUTR
<b>50. Medidas adotadas (Atualização do Esquema Vacinal da Mãe)</b>	st_medida_atualizacao	varchar2(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se foi atualizado ou iniciado o esquema vacinal contra tétano da mãe	<b>Campo Essencial</b>	CS_VACINAC
<b>50. Medidas adotadas (Cadastro e Capacitação de parteiras atuantes)</b>	st_medida_cadastro	varchar2(1)	1- sim 2- não 9- ignorado	Se foi realizado cadastro e capacitação de parteiras atuantes na área.	<b>Campo Essencial</b>	CS_CADASTR
<b>50. Medidas adotadas</b>	st_medida_divulgaca	varchar2(1)	1- sim	Se foi realizada a	<b>Campo Essencial</b>	CS_DIVULGA



(Divulgação do problema para autoridades e profissionais de saúde)	o		2- não 9- ignorado	divulgação do caso para autoridades e profissionais de saúde		
50. Medidas adotadas (Busca ativa de outros casos de TNN)	st_medida_busca	vvarchar(1)	1- sim 2- não 9- ignorado	Se foi realizada busca ativa de outros casos de Tétano Neonatal (TNN) na comunidade, em unidades de internação, em registros de óbitos para avaliar subnotificação	<b>Campo Essencial</b>	CS_BUSCAAT
50. Medidas adotadas (Orientação às parturientes quanto aos cuidados com o coto umbilical)	st_medida_orientacao	vvarchar2(1)	1- sim 2- não 9- ignorado	Se a parturiente foi orientada como cuidar do coto umbilical	<b>Campo Essencial</b>	CS_ORIENTA
50. Medidas adotadas (Análise da Cobertura Vacinal (CV) da área e vacinação discriminada em Mulheres em Idade Fértil-(MIF) contra o tétano)	st_medida_analise	vvarchar2(1)	1- sim 2- não 9- ignorado	Se foi realizada a análise da CV de MIF e vacinação discriminada em MIF contra o tétano	<b>Campo Essencial</b>	CS_ANALISE
50. Medidas adotadas (outras)	st_medida_outro	vvarchar2(1)		Se foram adotadas outras medidas além das citadas	<b>Campo Essencial</b>	CS_OUTRAS
50. Medidas adotadas Se Outras, especificar	ds_medida_outro	vvarchar2(30)			<b>Campo Essencial</b> se campo Medidas adotadas (outras)= 1	NO_OUTRAS
51. Classificação final	tp_classificacao_final	vvarchar(1)	1. confirmado 2. descartado	Conclusão do caso	<b>Campo Obrigatório</b> quando o campo data de encerramento estiver preenchido. Se classificação final = 2 pular para o campo 60. Evolução do caso.	CLASSI_FIN

<b>52. Local provável da fonte de infecção</b>	tp_local_infeccao	varchar2(1)	1- Hospital 2- Domicílio 3- Casa de Parto 4- Outro Local 9- IGN	Local onde provavelmente ocorreu a infecção	<b>Campo Obrigatório</b> se o campo (Classificação final) for = 1 confirmado  Campo habilitado se classificação final=1 ou null.  Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados	DS_INF_LOC
<b>52. Local provável da fonte de infecção Se Outros especificar</b>	ds_local_infeccao_outro	varchar2(30)		Se Outro Local da provável fonte de infecção, especificar.	Campo Essencial se campo Local provável da fonte de infecção=4(outro local)  Habilitado se campo Local provável da fonte de infecção=4(outro local)	DS_INF_OUT
<b>53. O caso é Autóctone de residência?</b>	tp_autoctone_residencia	varchar2(1)	1 – Sim 2 – Não 3 – Indeterminado	Indica se o caso é autóctone do município de residência .	<b>Campo obrigatório</b> se campo classificação final=1(confirmado)  Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita	TPAUTOCTO

					<p>para o usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco)</p> <p>Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, Unidade, distrito e bairro provável da fonte de infecção)</p> <p>Se o campo for preenchido com 3 (Indeterminado), pular os campos de autoctonia (UF, País, Município, Unidade, Distrito e Bairro provável da fonte de infecção)</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados</p>	
<b>54. UF (provável da</b>	co_uf_infeccao	varchar2(2)	Tabela com	Sigla da unidade	<b>Campo obrigatório se</b>	COUFINF

<b>fonte de infecção)</b>			siglas e código padronizados pelo IBGE	federada onde o paciente foi provavelmente infectado.	<p>país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil.</p> <p>Campo habilitado se classificação final = 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados</p>	
<b>55. País (provável da fonte de infecção)</b>	co_pais_infeccao	varchar(4)	Tabela com código e descrição de países.	País onde o paciente foi provavelmente infectado.	<p><b>Campo obrigatório</b> se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do caso.</p> <p>Campo habilitado se</p>	COPAISINF

					<p>classificação final=1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	
<b>56. Município (provável da fonte de infecção)</b>	co_municipio_infeccao	varchar2(6)	Tabela com Códigos e nomes padronizados pelo IBGE	Código do município onde o paciente foi provavelmente infectado. O nome está associado ao código na tabela de municípios.	<p><b>Campo obrigatório</b> se país de infecção = Brasil e se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o Município de residência do caso</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados</p>	COMUNINF
<b>57. Unidade</b>	co_unidade_infeccao	varchar(7)		Unidade de Saúde onde provavelmente ocorreu a	<b>Campo obrigatório</b> se campo 52 (Local provável	COUNIDINF

				infecção, recém nato esteve em hospital ou casa de parto	da fonte de infecção) for = 1 ou 3.  Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i> .  Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados	
<b>58. Distrito (provável de infecção)</b>	co_distrito_infeccão	varchar2(4)	Tabela com Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo gestor municipal do Sinan	Código do Distrito provável de Infecção do caso. O nome está associado ao código em tabela	<b>Campo Essencial</b> quando país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em distrito e se campo classificação final for igual a 1 (confirmado)  Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i> .  Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados	CODISINF
<b>59. Bairro (provável de infecção)</b>	co_bairro_infeccao no_bairro_infeccao	number(8) vachar2(60)	Tabela Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema	Código do bairro provável de Infecção do caso. Nome do bairro provável de infecção do caso.	<b>Campo Essencial</b> quando país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em bairro e se campo classificação final for	CO_BAINFC NOBAIINF

			para cadastramento pelo Gestor municipal do Sinan		<p>igual a 1 (confirmado)</p> <p>Se o bairro não estiver na tabela de distrito provável de infecção do município provável de infecção, será gravado o nome digitado no campo Bairro e não será gravado nenhum código.</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i>.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2 (descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados</p>	
<b>60. Evolução do caso</b>	tp_evolucao_caso	varchar2(1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. cura</li> <li>2. óbito por TNN</li> <li>3. óbito por outras causas</li> <li>9-ignorado</li> </ol>	Evolução do caso	<p><b>Campo Essencial</b></p> <p>Campo habilitado se classificação final=1,2 ou <i>Null</i>.</p> <p>Não aceitar categoria 2, se campo Classificação Final for diferente de 1.</p>	EVOLUCAO
<b>61. Data do óbito</b>	dt_obito	date		Data por ocasião do óbito	<p><b>Campo Essencial</b> se Evolução do caso=2(óbito por TNN) ou 3(óbito por outras causas).</p>	DT_OBITO

					Campo habilitado se campo 60. Evolução do caso =2 (bito por TNN) ou 3(óbito por outras causas)	
<b>62. Data do encerramento</b>	dt_encerramento	date		Data do encerramento da investigação	<b>Campo Obrigatório</b> se campo 51 (Classificação Final) estiver preenchido. Data encerramento >= Data da investigação (campo 31).	DT_ENCERRA
<b>Informações complementares e observações</b>	ds_observacao	varchar2(255)		Informações complementares e observações a respeito do caso se necessário		VARIAVEL NÃO EXPORTADA. Os dados estão disponíveis na tela do Sistema